BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PERIODO ENERO – ABRIL DE 2025.

CRQ
Corporación Autónoma Regional del Quindío
Protegiendo el futuro

BOLETÍN DE SEGUIMIENTO A CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO CRQ



DIRECTIVOS

Juan Esteban Cortés Orozco
Director General CRQ (e)

Lina María Parra Sepúlveda
Subdirectora Gestión Ambiental

EQUIPO TÉCNICO

Jorge Alberto Duque Montoya
Profesional Especializado SGA

José David Arredondo Osorio
Técnico Operativo SGA

BOLETÍN DE SEGUIMIENTO A CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

EL boletín de seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas realizado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, es un mensaje oficial por el cual se difunde información del comportamiento de variables atmosféricas e hidrológicas. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados en las diferentes estaciones y contiene algunos elementos de pronóstico realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM a través de su Boletín de predicción climática y recomendación sectorial mensual, del cual se toman apartes a manera de orientación. Por sus características de seguimiento a eventos ya ocurridos difiere del aviso y de la alerta ya que no está encaminado a alertar sino a informar.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, NO realiza pronósticos, realiza seguimiento a variables ambientales y se apoya en los pronósticos y análisis realizados por el IDEAM.

LINA MARÍA PARRA SEPÚLVEDA
SUBDIRECTORA GESTIÓN AMBIENTAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ

CONSULTE LA VARIABLE AMBIENTAL DE SU INTERÉS

Variable Ambiental	Página
Precipitación	7
Temperatura	14
Humedad del aire	22
Brillo solar	26
Radiación Global	29
Presión Atmosférica	33
Velocidad del Viento	37

CONSULTE SU MUNICIPIO DE INTERÉS
NIVELES Y CAUDALES UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Municipio	Unidad Hidrográfica	Página
Salento	Rio Quindío Bocatoma EPA	44
Calarcá	Rio Quindío PCH La Unión	47
Armenia	Rio Quindío Sector Balí antes Calle Larga	48
Quimbaya	Quebrada Buenavista	51
Circasia	Rio Roble Bocatoma Roble	52
Circasia	Rio Roble Paso de los Aguadeños	53
Quimbaya	Rio Roble La Española	56
Córdoba	Río Verde	59
La Tebaida	Quebrada Cristales	62
La Tebaida	Río Espejo	63
Salento	Rio Navarco	64
Filandia	Quebrada Lacha Quebrada Bolillos	67
Génova	Río San Juan	68
Calarcá	Santo Domingo	69
Pijao	Río Lejos	70
Génova	Río Rojo	71

LOCALIZACIÓN ESTACIONES OBJETO DE ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO AÑO 2025 EN RELACIÓN A LA VIGENCIA 2024 Y EL PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL

La tabla relaciona la localización de las estaciones climatológicas objeto de análisis, para el periodo comprendido entre el primero de Enero 1 a Abril 30 de 2025,

Localización estaciones climatológicas

#	Ubicación		Coordenadas						Elevación (msnm)
			Latitud (N)			Longitud (W)			
	Municipio	Estación	Grados	Min	Seg	Grados	Min	Seg	
1	Armenia	CRQ	4	33	22	75	39	49	1550
2	Calarcá	Peñas Blancas	4	28	54	75	38	7	1573
3	Córdoba	Centro de la Guadua	4	24	7	75	42	57	1212
4	Filandia	Bremen	4	40	8	75	36	57	2040
5	Salento	La Playa	4	38	27,6	75	33	26,6	1880
6	Salento	La Montaña	4	37	58	75	27	34	2860
7	Salento	Navarco	4	28	59	75	33	14	2860
8	Pijao	La Sierra	4	20	29	75	41	2	1900
9	Salento	Estrella de Agua	4	37	25	75	25	52	3190
10	Calarcá	Parque Ecológico	4	30	23	75	39	32	1536
11	Génova	El Jardín	4	9	52.8	75	45	25.1	2423
12	Pijao	El Tapir	4	30	23	-75	39	32	2900
13	Salento	La Picota	4	37	25	-75	25	52	2750
14	Montenegro	Instituto Montenegro	4	30	28	-75	39	37	1536
15	EL Vigilante	Filandia	4	37	30	-75	41	17	1610
16	El Ocaso (Antes La Española)	Quimbaya	4	34	51	-75	51	51	995
17	Buenavista	Buenavista	4	21	27	-75	44	12	1568

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 29 de 2025.

PRECIPITACIÓN

La siguiente tabla muestra el valor de precipitación obtenido en las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones de la precipitación del año 2025, en relación a la vigencia 2024 y el promedio histórico registrado para el mismo mes.

Precipitación año 2025 en relación a la vigencia 2024 y el promedio mensual multianual

Estación	Municipio	Años de registro	AÑO 2024				AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CRQ	Armenia	54	22,8	180,0	127,6	290,9	102,5	441,6	426,4	387,7	182,9	175,8	222,2	272,6	237,4	134,1	94,6	108,0	179,8	302,5	348,9	278,1
Peñas Blancas	Calarcá	10	100,2	167,1	183,4	295,8	126,7		252,9	264,7	159,3	217,0	258,3	296,9	185,2	123,1	68,3	76,3	90,1	305,6	360,2	322,4
Centro de la Guadua	Córdoba	54	62,6	152,7	96,1	328,5	53,2	393,6	212,6	468,2	143,4	166,3	242,3	260,0	212,6	117,8	81,0	87,2	143,7	269,7	299,5	208,6
La Playa	Salento	37	54,7	224,7	142,4	210,8	83,7	245,1	182,6	256,8	187,0	149,1	204,5	206,3	162,1	82,7	60,6	62,8	94,2	297,7	344,8	220,4
La Montaña	Salento	38	0,9	256,7	42,2	140,0	32,7	114,6	161,7	149,4	85,5	88,9	132,3	139,5	131,5	97,1	85,0	72,1	97,3	181,4	183,5	117,8
Navarco	Salento	53	15,4	160,8	144,9	175,3	71,6			188,4	123,8	126,3	174,6	210,2	200,6	147,2	120,9	101,0	116,2	258,5	266,2	169,0
La Sierra	Pijao	29	79,3	198,6	140,3	258,5	74,6	359,4	199,3	334,3	189,7	165,8	220,0	226,2	182,9	92,7	53,8	56,7	100,5	280,0	324,9	222,1
Estrella de Agua	Salento	23	0,8	146,0	61,1	151,0			172,9	176,5	85,3	87,8	137,4	163,8	192,4	183,0	178,1	149,6	159,9	197,7	180,0	90,0
Bremen	Filandia	54			226,4	349,7	176,3	428,1	434,1		233,2	230,2	293,5	300,7	243,9	163,2	109,7	129,8	187,5	404,3	435,0	323,3
La Picota	Salento	54	2,6	237,9	52,7	131,7		138,3	182,0		102,6	99,6	146,1	149,9	130,1	72,2	55,9	54,6	86,4	189,2	196,6	141,4
El Tapir	Pijao	16	36,7	126,1	91,9	194,2	37,5	221,1	164,8	37,1	64,6	156,9	168,9	246,7	182,7	134,7	84,9	47,4	72,8	176,4	271,0	150,0
Barragan	Pijao	42									105,0	102,5	141,8	164,3	155,8	78,3	70,7	75,8	101,6	204,7	210,7	137,2
El Jardín	Génova	15	0,0	128,1	137,5	394,9	88,0	417,8	253,9	333,8	92,5	174,5	236,6	252,8	163,1	94,3	65,1	61,0	82,2	249,1	241,2	154,9
Parque Ecológico	Calarcá	10	97,5	189,9	140,4	255,0	134,9	369,7	333,1	350,4	174,2	200,8	307,1	225,7	207,0	117,5	56,0	93,2	120,5	257,9	368,5	205,8
Instituto Montenegro	Montenegro	8			89,6	227,9	113,3	400,0	295,8	582,4	46,1	222,6	276,4	224,8	298,5	222,8	114,5	180,1	181,8	299,2	329,6	168,9
EL Vigilante	Filandia	2	20,3	176,2	118,7	343,8	104,8	386,0	342,4		201,1	169,5	269,5	315,8	256,5	228,7	131,4	138,0	120,3	347,8	280,1	229,2
El Ocaso	Quimbaya	42			146,0	302,3	109,5	246,8	287,9	351,2	93,5	104,5	185,1	234,5	215,0	135,9	93,0	111,5	153,0	225,2	222,4	123,2
Buenavista	Buenavista	2	96,6	169,7	83,6	277,4	159,5	618,0	497,7	708,6	176,6	156,7	321,9	282,8	233,7	181,4	158,2	97,6	83,5	282,3	297,5	281,7

Nota: La información suministrada para la vigencia 2025, corresponde a los datos generados por las estaciones automáticas, sólo las estaciones La Sierra, CRQ, El Tapir, El Jardín, e Instituto Montenegro registran datos de estaciones convencionales.

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 29 de 2025. Casilla gris: Sin Dato.

COMPORTAMIENTO PRECIPITACIÓN PERIODO ENERO – ABRIL DE 2024.

El mes de **ENERO** de 2025, de manera general se caracterizó por registrar un aumento de la precipitación con respecto a lo observado en el mismo mes durante el año 2024.

Así mismo, de las estaciones en operación en el mes de enero, se registraron precipitaciones por debajo del promedio mensual multianual en casi todos los casos; 63% menos para Centro de la Guadua – Córdoba, La Montaña – Salento 62% menos, La Sierra – Pijao 61% menos, La Playa – Salento 55% menos, El Vigilante – Filandia 48% menos, CRQ – Armenia 44% menos, Navarco – Salento y El Tapir - Pijao 42% menos, Bremen – Circasia/Filandia 24% menos, Parque Ecológico – Calarca 23% menos, Peñas Blancas – Calarcá 20% menos, Buenavista – Buenavista 10% menos, El Jardin – Génova 5% menos. De otra parte, se registraron precipitaciones por encima del promedio mensual multianual solo en dos (2) estaciones, en la estación Instituto Montenegro – Montenegro por encima en un 146% y estación El Ocaso – Quimbaya en un 17%. Para este mes, los volúmenes de precipitación se observaron entre 32,7 mm y 176,3 mm, siendo el menor para la estación La Montaña - Salento y el mayor para la estación Bremen - Circasia/Filandia, cuando históricamente el promedio mensual multianual para el mes de **ENERO** oscila entre 46,1mm y 233,2 mm.



COMPORTAMIENTO PRECIPITACIÓN PERIODO ENERO – ABRIL DE 2024.

El mes de **FEBRERO** de 2025, de manera general se caracterizó por registrar un aumento de la precipitación con respecto a lo observado en el mismo mes durante el año 2024, así como respecto la media mensual multianual.

En el precitado mes, se registraron precipitaciones por encima del promedio mensual multianual en casi todos los casos; del 300% por encima para Buenavista – Buenavista, 151% por encima para CRQ - Armenia, 139% por encima para El Jardín – Génova, 136% por encima para las estaciones Centro de la Guadua - Córdoba y El Ocaso – Quimbaya, 128% por encima para El Vigilante – Filandia, 116% por encima para La Sierra – Pijao, 86% por encima para Bremen – Filandia, 84% por encima para Parque Ecológico – Calarcá, 80% por encima para Instituto Montenegro – Montenegro, 64% por encima para La Playa – Salento, 41% por encima para El Tapir – Pijao, 39% por encima para La Picota – Salento y 29% por encima para La Montaña – Salento. Para este mes, los volúmenes de precipitación se observaron entre 114,6 mm y 618,0 mm, siendo el menor para la estación La Montaña - Salento y el mayor para la estación Buenavista – Buenavista. El promedio mensual multianual para el mes de **FEBRERO** oscila entre 87,2 mm y 230,2 mm.



COMPORTAMIENTO PRECIPITACIÓN PERIODO ENERO – ABRIL DE 2024.

El mes de **MARZO** de 2025, de manera general se caracterizó por registrar un aumento de la precipitación con respecto a lo observado en el mismo mes durante el año 2024.

En el precitado mes, se registraron precipitaciones por encima del promedio mensual multianual en once (11) estaciones; del 92% por encima para CRQ - Armenia, 55% por encima para las estaciones El Ocaso – Quimbaya y Buenavista – Buenavista, 48% por encima para Bremen – Filandia, 27% por encima para El Vigilante – Filandia, 25% por encima para las estaciones La Picota – Salento y Estrella de Agua - Salento, 22% por encima para La Montaña – Salento, 9% por encima para Parque Ecológico – Calarcá y 7% por encima para las estaciones El Jardín – Génova e Instituto Montenegro - Montenegro. De otra parte, se registraron precipitaciones por debajo del promedio mensual multianual en cinco (5) estaciones; 12% menos para Centro de la Guadua – Córdoba, 11% menos para La Playa – Salento, 9% menos para La Sierra – Pijao y 2% menos para las estaciones Peñas Blancas – Calarcá y El Tapir - Pijao. Para este mes, los volúmenes de precipitación se observaron entre 161,7 mm y 497,7 mm, correspondiendo el menor para la estación La Montaña - Salento y el mayor para la estación Buenavista - Buenavista; históricamente el promedio mensual multianual para el mes de **MARZO** oscila entre 123,3 mm y 321,9 mm.



COMPORTAMIENTO PRECIPITACIÓN PERIODO ENERO – ABRIL DE 2024.

El mes de **ABRIL** de 2025, de manera general se caracterizó por registrar un aumento de la precipitación con respecto a lo observado en el mismo mes durante el año 2024.

En el precitado mes, se registraron precipitaciones por encima del promedio mensual multianual en once (11) estaciones; del 159% por encima para Instituto Montenegro - Montenegro, 151% por encima para Buenavista – Buenavista, 80% por encima para Centro de la Guadua - Córdoba, 55% por encima para Parque Ecológico - Calarcá, 50% por encima para El Ocaso - Quimbaya, 48% por encima para La Sierra – Pijao, 42% por encima para CRQ – Armenia, 32% por encima para El Jardín – Pijao, 24% por encima para La Playa - Salento y 7% por encima para las estaciones Estrella de Agua – Salento y La Montaña - Salento. De otra parte, se registraron precipitaciones por debajo del promedio mensual multianual en tres (3) estaciones; 11% menos para las estaciones Peñas Blancas – Calarcá y Navarco – Salento, asi como 85% menos para El Tapir – Pijao.

Para este mes, los volúmenes de precipitación se observaron entre 37,1 mm y 708,6 mm, correspondiendo el menor para la estación El Tapir - Pijao y el mayor para la estación Buenavista; históricamente el promedio mensual multianual para el mes de **MARZO** oscila entre 139,5 mm y 315,8 mm.



COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN MENSUAL 2025 CON RELACIÓN AL PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL (%)

ESTACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
CRQ	44%D	151%A	92%A	42%A
Peñas Blancas	20%D	SD	2%D	11%D
Centro de la Guadua	63%D	137%A	12%D	80%A
La Playa	55%D	64%A	11%D	24%A
La Montaña	62%D	29%A	22%A	7%A
Navarco	42%D	SD	SD	10%D
La Sierra	61%D	117%A	9%D	48%A
Estrella de Agua	SD	SD	26%A	8%A
Bremen	24%D	86%A	48%A	SD
La Picota	SD	39%A	25%A	SD
El Tapir	42%D	41%A	2%D	85%D
El Jardín	5%D	139%A	7%A	32%A
Parque Ecológico	23%D	84%A	8%A	55%A
Instituto Montenegro	146%A	80%A	7%A	159%A
EL Vigilante	48%D	128%A	27%A	SD
El Ocaso	17%A	136%A	56%A	50%A
Buenavista	10%D	295%A	55%A	151%A

D:DISMINUYO **A:**AUMENTÓ **SD:** SIN DATO

La mayor precipitación mensual registrada en el departamento del Quindío, para el periodo de **ENERO a ABRIL** de 2025 correspondió al mes de **ABRIL** con un volumen de precipitación de 708,6 mm, observado en la estación Instituto Buenavista - Buenavista.

Así mismo, la menor precipitación registrada para el periodo en mención, se observó en el mes de **ENERO** con un valor de 32,7 mm en la estación La Montaña - Salento.



Resumen Condiciones Precipitación Enero - Abril 2025

Mes	Máxima (mm)	Estación	Promedio (mm)	Mínima (mm)	Estación
ENERO	176,3	BREMEN – FILANDIA/CIRCASIA	97,9	32,7	LA MONTAÑA - SALENTO
FEBRERO	618,0	BUENAVISTA - BUENAVISTA	341,4	114,6	LA MONTAÑA - SALENTO
MARZO	497,7	BUENAVISTA - BUENAVISTA	275,8	161,7	LA MONTAÑA - SALENTO
ABRIL	708,6	BUENAVISTA – BUENAVISTA	327,8	37,1	EL TAPIR - PIJAO

TEMPERATURA

La siguiente tabla evidencia el valor de temperatura obtenido en las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones de temperatura del año 2025, con relación a la vigencia 2024 y el promedio histórico registrado para el mismo mes.

Temperatura media año 2025 en °C, con relación a la vigencia 2024 y el promedio mensual multianual

Estación	Municipio	Años de registro	AÑO 2024				AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Peñas Blancas	Calarcá	6	18,9	19,0	19,3	18,3	17,5		17,2	17,6	17,5	18,0	17,8	17,6	17,9	17,5	18,0	18,3	17,9	17,2	17,0	17,2
Centro de la Guadua	Córdoba	32	23,1	23,2	23,5	22,4	21,6	21,2	21,4	21,5	22,3	22,3	22,4	22,1	22,2	22,0	22,3	22,6	22,2	21,9	21,6	21,9
La Playa	Salento	31	17,7	18,8	19,1	18,6	17,5	17,6	17,7	18,4	17,4	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2	18,5	18,0	17,4	18,4	17,7
La Montaña	Salento	6	14,1	13,6	13,9	13,2	12,3	11,9	12,0	12,5	12,4	12,7	12,3	12,5	12,8	12,3	12,4	12,5	12,9	12,3	11,7	12,1
Navarco	Salento	10	14,7				11,0			11,8	11,7	12,0	11,9	12,0	11,1	11,6	11,7	11,5	11,7	11,5	11,0	11,7
La Sierra	Pijao	28	19,4	19,4	19,7	18,7	17,9	17,4	17,8	18,0	17,5	17,7	17,5	17,7	17,7	17,9	18,2	18,3	17,9	17,3	17,0	17,3
Estrella de Agua	Salento	5	8,1	8,0	8,4	8,4			7,1	7,8	9,3	9,7	9,5	9,9	10,0	9,5	9,3	8,9	8,9	8,5	8,3	8,3
Bremen	Filandia	33	18,3	18,2	18,5	17,7	16,7	16,5	16,5		16,7	16,8	16,8	16,7	17,0	17,1	17,4	17,5	16,7	16,0	16,3	16,5
EL Vigilante	Filandia	2	21,6	21,4	21,5	20,6	19,9	19,3	19,3		20,15	20,6	20,4	20,2	20,6	20,4	21,0	20,8	21,1	19,9	19,8	20,1
El Ocaso (Antes La Española)	Quimbaya	22	24,3	24,3	24,6	23,8	23,1	22,8	22,9	23,0	24,2	23,8	23,8	23,3	23,4	23,3	23,4	23,3	23,3	23,2	23,2	23,6
Buenavista	Buenavista	2	22,6	22,7	22,9	21,6	21,2	20,2	20,5	20,8	21,2	21,9	21,4	21,1	21,4	21,3	22,0	22,0	22,5	21,0	20,7	21,1
Parque Ecológico	Calarcá	2	21,6	21,8	22,0	21,0	20,2	19,9	20,0	20,3	20,5	21,3	20,9	20,6	21,1	20,9	21,4	21,4	21,6	20,6	20,5	20,6
La Picota	Salento	2	13,2	13,3	13,5	13,1	11,7	11,9	12,1		12,2	12,7	12,7	12,65	13,15	13,1	13,3	12,7	13,4	12,5	12,15	12,45

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025,
Casilla gris: Sin Dato.

TEMPERATURA MÁXIMA REGISTRADA EN 24 HORAS

Municipio	Estación	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
Calarcá	Peñas Blancas	Temperatura máxima: 26,0 Fecha: 29/01/2025 y 31/01/2025 Hora: 15:15 (29/01) y 15:10 (31/01)	Temperatura máxima: Sin información Fecha: Sin información Hora: Sin información	Temperatura máxima: 24,5 Fecha: 25/03/2025 Hora: 14:00	Temperatura máxima: 26,1 Fecha: 14/04/2025 Hora: 17:05
Córdoba	Centro de la Guadua	Temperatura máxima: 34,1 Fecha: 29/01/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 30,7 Fecha: 03/02/2025 Hora: 14:30	Temperatura máxima: 31,5 Fecha: 24/03/2025 y 25/03/2025 Hora: 16:01 y 15:34	Temperatura máxima: 31,7 Fecha: 19/04/2025 Hora: 14:28
Salento	La Montaña	Temperatura máxima: 21,2 Fecha: 30/01/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 19,2 Fecha: 01/02/2025 Hora: 11:42	Temperatura máxima: 20,9 Fecha: 23/03/2025 Hora: 12:46	Temperatura máxima: 21,0 Fecha: 18/04/2025 Hora: 13:00
Salento	Navarco	Temperatura máxima: 20 Fecha: 08/01/2025 Hora: 11:22	Temperatura máxima: Sin información Fecha: Sin información Hora: Sin información	Temperatura máxima: Sin información Fecha: Sin información Hora: Sin información	Temperatura máxima: 24,0 Fecha: 03/04/2025 Hora: 13:28
Salento	Estrella de Agua	Temperatura máxima: sin información Fecha: sin información Hora: sin información	Temperatura máxima: Sin información Fecha: Sin información Hora: Sin información	Temperatura máxima: 15,4 Fecha: 24/03/2025 Hora: 12:59 y 13:38	Temperatura máxima: 15,6 Fecha: 16/04/2025 Hora: 13:18
Filandia	Bremen	Temperatura máxima: 25,6 Fecha: 20/01/2025 Hora: 16:00	Temperatura máxima: 23,8 Fecha: 28/02/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 25,5 Fecha: 22/03/2025 Hora: 16:00	Temperatura máxima: sin información Fecha: sin información Hora: sin información
Filandia	El Vigilante	Temperatura máxima: 26,7 Fecha: 29/01/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 23,8 Fecha: 28/02/2025 Hora: 13:00	Temperatura máxima: 28,7 Fecha: 22/03/2025 Hora: 16:00	Temperatura máxima: sin información Fecha: sin información Hora: sin información
Quimbaya	El Ocaso	Temperatura máxima: 34,7 Fecha: 30/01/2025 Hora: 16:00	Temperatura máxima: 33,7 Fecha: 02/02/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 34,8 Fecha: 24/03/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 34,3 Fecha: 14/04/2025 Hora: 15:00 y 16:00
Buenavista	Buenavista	Temperatura máxima: 30,7 Fecha: 13/01/2025 Hora: 16:00	Temperatura máxima: 30,7 Fecha: 0,/02/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 30,5 Fecha: 25/03/2025 Hora: 16:00	Temperatura máxima: 31,0 Fecha: 18/04/2025 Hora: 15:00
Calarcá	Parque Ecológico	Temperatura máxima: 30,7 Fecha: 30/01/2025 Hora: 15:00	Temperatura máxima: 29,6 Fecha: 10/02/2025 Hora: 16:00	Temperatura máxima: 30,1 Fecha: 24/03/2025 Hora: 14:00	Temperatura máxima: 31,8 Fecha: 14/04/2025 Hora: 15:00
Salento	La Picota	Temperatura máxima: 22,7 Fecha: 27/01/2025 Hora: 13:00	Temperatura máxima: 19,3 Fecha: 03/02/2025 y 26/02/2025 Hora: 13:00 y 10:00	Temperatura máxima: 22,7 Fecha: 21/03/2025 Hora: 13:00	Temperatura máxima: sin información Fecha: sin información Hora: sin información

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025. **/**No Aplica: Sin Dato.

TEMPERATURA

Temperatura Máxima y Mínima año 2025

Estación	Municipio	Temperatura Mínima Año 2025				Temperatura Máxima Año 2025			
		ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR
Peñas Blancas	Calarcá	16,9	SD	16,7	17,1	18,2	SD	17,8	18,3
Centro de la Guadua	Córdoba	20,9	20,7	20,8	20,1	22,3	21,8	22,0	22,2
La Montaña	Salento	11,5	11,3	11,4	11,9	13,1	12,5	12,6	13,2
Navarco	Salento	9,1	SD	SD	9,8	11,8	SD	SD	12,6
Estrella de Agua	Salento	SD	SD	6,7	7,3	SD	SD	7,7	8,5
Bremen	Filandia	16,0	16,0	16,0	SD	17,6	17,1	17,2	SD
EL Vigilante	Filandia	19,1	18,7	18,7	SD	20,9	20,0	20,1	SD
El Ocaso	Quimbaya	22,3	22,2	22,2	22,5	24,0	23,6	23,6	24,0
Buenavista	Buenavista	20,5	19,6	19,9	20,1	22,1	20,9	21,3	21,6
Parque Ecológico	Calarcá	19,4	19,3	19,4	19,7	21,2	20,7	20,8	21,2
La Picota	Salento	10,9	11,4	11,5	SD	12,6	12,6	12,8	SD

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
SD: SIN DATO

Para el mes de **ENERO** de 2025 en las estaciones en operación en la que se monitorea la variable ambiental de temperatura, se observaron anomalías positivas en dos (2) estaciones; la temperatura aumento con relación al promedio mensual multianual en 0,1°C en la estación La Playa – Salento y en 0,4 °C en la estación La Sierra – Pijao. Se registraron además temperaturas inferiores a la media mensual multianual en siete (7) estaciones; disminución con relación al promedio mensual multianual en 0,7 °C en las estaciones Centro de La Guadua – Córdoba y Navarco – Salento, en 0,3 °C en las estaciones El Vigilante – Filandia y Parque Ecológico – Calarcá, en 0,1 °C en la estación La Montaña – Salento, en 0,5 °C en la estación La Picota – Salento y en 1,1 en la Estación El Ocaso – Quimbaya. Así mismo, en el mes de **ENERO** de 2025 la temperatura media fue igual a la media mensual multianual en tres (3) estaciones; Peñas Blancas – Calarcá, Bremen – Filandia y Buenavista – Buenavista (no se contaron con datos de temperatura media en el mes de enero de 2025 para la estación Estrella de Agua – Salento). Durante el mes de **ENERO** de 2025 se observaron valores medios mensuales entre 11,0°C en la estación Navarco - Salento y 23,1°C en la estación El Ocaso (antes La Española) - Quimbaya. Las temperaturas medias mensuales multianuales en el mes de **ENERO** oscilan entre 9,3°C y 24,2°C, siendo la menor en la estación Estrella de Agua - Salento y la mayor para la estación El Ocaso - Quimbaya.

COMPORTAMIENTO TEMPERATURA PERIODO ENERO – ABRIL DE 2025

TEMPERATURA MEDIA, MÁXIMA, MÍNIMA (°C) MES DE ENERO 2025 Vs PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL - TEMPERATURA MEDIA 2024



Para el mes de **FEBRERO** de 2025 en las estaciones en operación en la que se monitorea la variable ambiental de temperatura, se observaron anomalías negativas en todas las estaciones, es decir una disminución de la temperatura con relación al promedio mensual multianual; de 1,7°C grados en la estación Buenavista – Buenavista, de 1,4°C en la estación Parque Ecológico - Calarcá, de 1,3°C en la estación El Vigilante – Filandia, de 1,0°C en la estación El Ocaso – Quimbaya, de 1,1 °C en la estación Centro de La Guadua – Córdoba, de 0,8°C en las estaciones La Montaña – Salento y La Picota – Salento, de 0,3°C en las estaciones La Sierra – Pijao y Bremen – Filandia y de 0,1°C en la estación La Playa – Salento. En el mes de **FEBRERO** las temperaturas medias mensuales multianuales oscilan entre 9,7°C y 23,8°C, siendo la menor en la estación Estrella de Agua - Salento y la mayor para la estación El Ocaso antes La Española (Quimbaya). Durante el mes de **FEBRERO** de 2025 se observaron valores medios mensuales entre 11,9°C en la estación La Montaña - Salento y 22,8°C en la estación El Ocaso (antes La Española) – Quimbaya (no se contaron con datos de temperatura media en el mes de febrero de 2025 para las estaciones Estrella de Agua y Navarco en Salento, ni para Peñas Blancas – Calarcá).

COMPORTAMIENTO TEMPERATURA PERIODO ENERO – ABRIL DE 2025



Para el mes de **MARZO** de 2025 en las estaciones en operación en la que se monitorea la variable ambiental de temperatura, se observaron anomalías negativas en diez (10) estaciones, es decir una disminución de la temperatura con relación al promedio mensual multianual; de 2,4°C grados en la estación Estrella de Agua – Salento, de 1,1°C en la estación El Vigilante – Filandia, 1,0°C en la estación Centro de La Guadua – Córdoba, 0,9°C en las estaciones El Ocaso – Quimbaya, Buenavista – Buenavista y Parque Ecológico – Calarcá, de 0,6°C en las estaciones Peñas Blancas – Calarcá y La Picota – Salento y de 0,3°C en las estaciones La Montaña – Salento y Bremen – Filandia. En la estación La Sierra – Pijao se registró además para el mes de **MARZO** de 2025 una temperatura media mensual superior a la media mensual multianual; en 0,3°C. Así mismo, en el mes de **MARZO** de 2025 la temperatura media fue igual a la media mensual multianual en la estación La Playa – Salento. En el mes de **MARZO** las temperaturas medias mensuales multianuales oscilan entre 9,5°C y 23,8°C, siendo la menor en la estación Estrella de Agua - Salento y la mayor para la estación El Ocaso antes La Española (Quimbaya). Durante el mes de **MARZO** de 2025 se observaron valores medios mensuales entre 7,1°C en la estación La Montaña - Salento y 22,9°C en la estación El Ocaso (antes La Española) – Quimbaya (no se contaron con datos de temperatura media en el mes de febrero de 2025 para la estación Navarco – Salento).

COMPORTAMIENTO TEMPERATURA PERIODO ENERO – ABRIL DE 2025

TEMPERATURA MEDIA, MÁXIMA, MÍNIMA (°C) MES DE MARZO 2025 Vs PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL - TEMPERATURA MEDIA 2024



Para el mes de **ABRIL** de 2025 en las estaciones en operación en la que se monitorea la variable ambiental de temperatura, se observaron anomalías negativas en seis (6) estaciones; la temperatura disminuyo con relación al promedio mensual multianual; en 2,1 °C en la estación Estrella de Agua – Salento, en 0,6°C en la estación Centro de La Guadua – Córdoba, en 0,3°C en las estaciones El Ocaso – Quimbaya, Buenavista – Buenavista y Parque Ecológico – Calarcá y en 0,2°C en la estación Navarco - Salento y en 0,4 °C en la estación La Sierra – Pijao. Se registraron además temperaturas superiores a la media mensual multianual en dos (2) estaciones; aumento con relación al promedio mensual multianual; en 0,6°C en la estación La Playa – Salento y en 0, °C en la estación La Sierra – Pijao. Así mismo, en el mes de **ABRIL** de 2025 la temperatura media fue igual a la media mensual multianual en dos (2) estaciones; Peñas Blancas – Calarcá y La Montaña – Salento. Durante el mes de **ABRIL** de 2025 se observaron valores medios mensuales entre 7,7 °C en la estación Estrella de Agua – Salento y 23,0°C en la estación El Ocaso (antes La Española) – Quimbaya (no se contaron con datos de temperatura media en el mes de febrero de 2025 para las estaciones Bremen – Filandia/Circasia, El Vigilante – Filandia y La Picota - Salento). Las temperaturas medias mensuales multianuales en el mes de **ABRIL** oscilan entre 9,9°C y 23,3°C, siendo la menor en la estación Estrella de Agua - Salento y la mayor para la estación El Ocaso - Quimbaya.

COMPORTAMIENTO TEMPERATURA PERIODO ENERO – ABRIL DE 2025

TEMPERATURA MEDIA, MÁXIMA, MÍNIMA (°C) MES DE ABRIL 2025 Vs PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL - TEMPERATURA MEDIA 2024



COMPORTAMIENTO TEMPERATURA PROMEDIO (°C) PERIODO ENERO – ABRIL 2025



ANOMALÍAS POSITIVAS Y NEGATIVAS CON RELACIÓN AL PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL, REGISTRADAS PARA EL PERIDO ENERO – ABRIL 2025

ESTACIÓN / MES	ENE	FEB	MAR	ABR
Peñas Blancas	0,0		-0,6	0,0
Centro de la Guadua	-0,7	-1,1	-1,0	-0,6
La Playa	0,1	-0,1	0,0	0,6
La Montaña	-0,1	-0,8	-0,3	0,0
Navarco	-0,7			-0,2
La Sierra	0,4	-0,3	0,3	0,3
Estrella de Agua			-2,4	-2,1
Bremen	0,0	-0,3	-0,3	
EL Vigilante	-0,3	-1,3	-1,1	
El Ocaso (Antes La Española)	-1,1	-1,0	-0,9	-0,3
Buenavista	0,0	-1,7	-0,9	-0,3
Parque Ecológico	-0,3	-1,4	-0,9	-0,3
La Picota	-0,5	-0,8	-0,6	

-:DISMINUYO +:AUMENTÓ EN RELACIÓN AL PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL

CASILLA GRIS: NO DISPONIBLE

HUMEDAD DEL AIRE

La siguiente tabla muestra los valores de humedad relativa obtenido en las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones de humedad relativa del año 2025, en relación a la vigencia 2024 y el promedio histórico registrado para los mismos meses.

Humedad del aire año 2025 en relación a la vigencia 2024 y el promedio mensual multianual

Estación	Municipio	Años de Registro	AÑO 2024				AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Peñas Blancas	Calarcá	6	90,0	91,0	92,0	95,0	92,0		96,0	94,0	92,2	92,6	93,4	95,5	95,8	94,7	91,3	85,8	90,0	95,2	96,4	96,0
Centro de la Guadua	Córdoba	30	76,0	77,0	78,0	84,0	80,0	86,0	86,0	85,0	84,0	84,2	85,0	86,3	86,9	87,0	84,3	82,4	82,9	86,1	86,9	86,1
La Montaña	Salento	6	90,0	96,0	95,0	98,0	97,0	99,9	99,0	99,0	91,8	94,0	96,0	96,8	95,8	95,7	93,8	89,6	89,0	95,0	98,2	98,0
Navarco	Salento	6	85,0				88,0			88,0	92,3	93,3	95,0	94,8	92,4	94,0	91,6	89,2	88,5	94,2	95,0	94,0
Estrella de Agua	Salento	5	84,0	90,0	90,0	91,0			95,0	93,0	90,3	92,0	93,5	93,3	93,6	93,0	92,2	82,5	85,2	92,8	95,8	94,0
EL Vigilante	Filandia	2	81,6	82,7	84,8	88,0	84,7	89,6	88,6		84,5	83,9	86,6	87,6	89,5	87,3	82,5	83,2	80,6	87,4	88,0	88,6
El Ocaso	Quimbaya	19	82,0	84,0	84,0	87,0	85,0	88,0	88,0	88,0	85,1	85,0	85,2	86,6	86,7	86,9	85,8	84,6	85,1	86,4	87,4	86,6
Buenavista	Buenavista	2	79,0	79,0	79,0	85,0	79,0	85,0	84,0	84,0	82,0	80,0	82,5	85,0	87,5	86,0	80,0	78,5	76,0	83,5	85,0	85,0
Bremen	Filandia	24	89,0	91,0	92,0	94,0	91,0	95,0	94,0		91,4	91,8	92,6	93,5	93,0	91,7	89,3	87,9	90,2	92,3	92,9	93,1
Parque Ecológico	Calarcá	2	84,0	85,0	86,0	90,0	87,0	91,0	91,0	90,0	86,0	84,0	87,5	89,0	90,0	88,5	84,5	83,0	82,0	89,0	90,5	90,0
La Picota	Salento	2	89,0	90,0	92,0	96,0	92,0	97,0	95,0		92,5	91,5	94,5	95,5	93,5	90,5	85,5	88,0	81,0	92,5	94,5	94,0

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla gris: Sin Dato.

COMPORTAMIENTO HUMEDAD DEL AIRE PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO HUMEDAD DEL AIRE PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO HUMEDAD DEL AIRE PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Los máximos registros de Humedad relativa para el periodo de **ENERO – ABRIL** de 2025, se observaron en la estación La Montaña – Salento; durante todos los meses, así como los registros mínimos se observaron en la estación Buenavista - Buenavista durante todos los meses del periodo en referencia

Resumen Condiciones humedad del aire de ENERO – ABRIL 2025

HUMEDAD DEL AIRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Máxima (%)	97,0	99,9	99,0	99,0
Estación	La Montaña - Salento	La Montaña - Salento	La Montaña – Salento	La Montaña – Salento
Promedio (%)	87,1	91,4	91,2	89,6
Mínima (%)	79,0	85,0	84,0	84,0
Estación	Buenavista - Buenavista	Buenavista - Buenavista	Buenavista - Buenavista	Buenavista - Buenavista

BRILLO SOLAR

La siguiente tabla muestra los valores de Brillo solar obtenido en las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones de brillo solar del año 2025, en relación a la vigencia 2024 y el promedio histórico registrado para los mismos meses. El valor suministrado corresponde al número de horas que en promedio durante un mes se puede observar el sol en el cielo.

Brillo Solar año 2025 en relación a la vigencia 2024 y promedio mensual multianual

Estación	Municipio	Años de registro	AÑO 2024				AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Centro de la Guadua	Córdoba	27	222,0	166,3		104,5	171,8	83,4	89,6	122,1	160,2	133,2	125,2	100,5	110,0	115,2	146,1	143,8	124,5	121,9	116,9	134,8
Bremen	Filandia	29					130,3	30,6	51,1	35,1	110,8	88,4	85,5	63,0	76,9	84,8	132,3	145,2	106,1	81,7	67,7	85,7
La Sierra	Salento	26	180,5	138,5	138,8	84,4	125,9	47,2	58,6	75,3	102,1	95,5	86,4	66,8	77,6	82,1	129,4	129,1	113,6	79,2	62,8	68,8
La Playa	Salento	22	216,3	157,4	162,4	106,5	159,2	39,4	73,1	112,2	118,0	92,7	106,0	73,6	81,9	96,4	139,7	120,6	119,5	88,8	81,1	96,9
Parque Ecologico	Calarcá	2	214,4	155,4	137,1	102,2	157,1	67,8	61,3	68,2	214,4	155,4	137,1	95,9	101,7	101,0	156,4	154,4		84,9	77,0	112,5

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla gris: Sin Dato

COMPORTAMIENTO BRILLO SOLAR MENSUAL Vs PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL









COMPORTAMIENTO BRILLO SOLAR PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Resumen Condiciones Brillo Solar (Horas /Mes) ENERO – ABRIL 2025				
BRILLO SOLAR	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**
Máxima (Horas /Mes)	171,8	83,4	89,6	122,1
Estación	Centro de La Guadua - Córdoba	Centro de la Guadua - Córdoba	Centro de la Guadua - Córdoba	Centro de la Guadua - Córdoba
Promedio (Horas /Mes)	148,8	53,7	66,7	82,6
Mínima (Horas /Mes)	125,9	30,6	51,1	35,1
Estación	La Sierra - Pijao	Bremen - Filandia	Bremen - Filandia	Bremen - Filandia

RADIACIÓN SOLAR GLOBAL

La siguiente tabla evidencia el valor de la radiación obtenida en las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones de radiación del año 2025 respecto al año 2024 y el promedio mensual multianual.

Radiación Solar Global (W/m²) año 2025 en relación al año 2024 y el promedio mensual multianual.

Estación	Municipio	Años de Registro	AÑO 2024				AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL Vigilante	Filandia	2	164,7	162,4	148,9	129,6	140,6	120,7	124,6		148,1	154,8	140,2	133,2	119,2	125,0	143,4	152,4	173,8	138,5	129,8	121,9
El Ocaso	Quimbaya	2	198,4	191,2	182,1	161,8	179,2	154,2	169,6	164,8	186,0	187,4	171,1	162,7	144,8	149,3	156,6	171,8	192,7	165,1	161,7	156,8
Buenavista	Buenavista	2	174,7	162,1	154,4	125,9	146,9	105,8	118,7	127,3	152,0	152,6	139,3	129,7	116,5	122,4	136,4	146,6	163,2	132,0	125,0	120,6
Bremen	Filandia	2	134,0	124,4	107,1	89,4	106,6	82,9	92,9		117,0	119,5	99,0	95,0	97,4	98,3	121,3	118,5	137,1	102,2	98,4	94,7
La Picota	Calarcá	2	159,0	133,3	112,2	89,6	113,7	66,1	89,3		128,1	132,3	93,4	88,9	86,6	88,4	97,2	96,7	133,1	97,1	92,0	159,1
Parque Ecológico	Salento	2	170,0	155,6	146,4	124,7	143,8	118,4	118,0	133,7	147,3	149,3	134,1	128,8	119,4	122,9	135,4	146,1	163,0	134,2	122,7	124,2

No se generaron datos representativos de radiación en 24 horas para las estaciones Centro de la Guadua, Navarco y Estrella de Agua, por lo que no se presenta información para dichas estaciones.

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla gris: Sin Dato

COMPORTAMIENTO RADIACIÓN SOLAR GLOBAL PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO RADIACIÓN GLOBAL PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO RADIACIÓN GLOBAL PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Resumen Condiciones Radiación Global (W/m²) ENERO – ABRIL 2025				
Meses	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**
Máxima (W/m²)	179,6	154,2	169,6	164,8
Estación	El Ocaso (antes La Española) - Quimbaya	El Ocaso (antes La Española) - Quimbaya	Centro de la Guadua - Córdoba	Centro de la Guadua - Córdoba
Promedio (W/m²)	138,4	108,0	118,8	141,9
Mínima (W/m²)	106,6	66,1	89,3	127,3
Estación	Bremen - Filandia	La Picota - Salento	La Picota - Salento	Buenavista - Buenavista

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La siguiente tabla muestra los valores de presión atmosférica registrado por las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones del año 2025 respecto al año 2024 y el promedio mensual multianual.

Presión Atmosférica año 2025 en relación al año 2024 y el promedio mensual multianual

Estación	Municipio	Años de Registro	AÑO 2024				AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Peñas Blancas	Calarcá	6	811,3	811,5	811,4	811,6	811,1		811,3	811,0	799,0	811,2	811,5	811,6	811,9	812,1	823,6	811,9	811,6	811,6	811,3	810,9
Centro de la Guadua	Córdoba	6	881,8	882,0	881,7	882,2	882,1	881,8	882,5	882,1	882,9	882,3	882,7	882,8	883,0	883,3	882,9	883,0	882,8	882,9	882,6	882,2
Navarco	Salento	6	718,1	718,3	718,3	718,2	717,7			717,7	717,8	717,8	717,9	718,0	718,5	718,5	718,2	718,3	718,6	717,9	717,6	717,3
Estrella de Agua	Salento	6	694,5	694,7	694,7	694,8			694,1	693,1	694,0	694,1	694,1	694,2	694,6	694,5	694,4	694,5	694,4	694,1	693,7	693,7
EL Vigilante	Filandia	2	839,2	839,4	839,3	839,5	839,3	839,1	839,7		839,5	839,0	839,6	839,4	839,6	839,9	839,8	839,8	839,0	839,7	839,3	838,9
El Ocaso	Quimbaya	2	900,6	900,9	900,7	900,2	901,4	901,3	907,8	901,4	901,1	900,6	901,2	900,6	901,2	901,9	901,4	901,6	900,6	901,6	901,2	900,7
Buenavista	Buenavista	2	845,7	846,0	845,9	846,1	845,9	845,7	846,4	845,9	846,0	845,7	846,2	846,0	846,2	846,6	846,4	846,5	845,6	846,4	845,9	845,5
Bremen	Filandia	2	802,8	803,1	803,0	803,0	802,7	802,5	803,1		803,0	802,7	803,1	803,0	803,1	803,4	803,3	803,4	802,6	803,2	802,7	802,4
La Picota	Salento	2	736,9	737,1	737,1	737,0	736,5	736,1	736,6		736,8	736,6	736,8	736,8	737,0	737,3	737,3	737,3	736,7	736,9	736,6	736,2
Parque Ecológico	Calarcá	2	852,8	853,1	853,0	853,3	853,3	853,1	853,7	853,3	853,1	852,7	853,3	853,1	853,3	853,7	853,4	853,6	852,7	853,5	852,9	852,7

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla gris: Sin Dato.

COMPORTAMIENTO PRESIÓN ATMOSFÉRICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO PRESIÓN ATMOSFÉRICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO PRESIÓN ATMOSFÉRICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Resumen Condiciones Presión Atmosférica (Hpa) ENERO – ABRIL 2025				
PRESIÓN ATMOSFERICA	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**
Máxima (Hpa)	901,4	901,3	901,78	901,4
Estación	El Ocaso – Quimbaya (antes La Española)	El Ocaso – Quimbaya (antes La Española)	El Ocaso – Quimbaya (antes La Española)	El Ocaso – Quimbaya (antes La Española)
Promedio (Hpa)	821,1	837,1	819,5	814,9
Mínima (Hpa)	717,7	736,1	694,1	693,1
Estación	Navarco - Salento	La Picota - Buenavista	Estrella de Agua – Salento	Estrella de Agua – Salento

VELOCIDAD DEL VIENTO

La siguiente tabla evidencia el valor de la velocidad mensual promedio del viento obtenido en las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones de velocidad del año 2025 en relación a la vigencia 2024 y el promedio mensual multianual.

Promedio Velocidad del viento año 2025 en relación al año 2024 y el promedio mensual multianual

Estación	Municipio	Años de Registro	VELOCIDAD MEDIA AÑO 2024				VELOCIDAD MEDIA AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Centro de la Guadua	Córdoba	9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,6
Navarco	Salento	6	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3			1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,5	1,6	2,0	2,0	1,8	1,3	1,0	1,2
Estrella de Agua	Salento	6	3,2	2,7	2,7	2,2			1,9	2,1	3,0	2,7	2,4	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,1	2,6	2,1	2,4
EL Vigilante	Filandia	2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3		1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	1,3	1,2
El Ocaso	Quimbaya	2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
Buenavista	Buenavista	2	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0
Bremen	Filandia	2	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,2	1,4		1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,4	1,4	1,3
La Picota	Salento	2	2,0	1,8	1,7	1,4	1,7	1,2	1,3		1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,7	2,0	1,8	2,1	2,6	1,4	1,6
Parque Ecológico	Calarcá	2	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla gris: Sin Dato.

VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA

La siguiente tabla evidencia el valor de la velocidad promedio máxima del viento obtenido en las estaciones que se localizan en algunos municipios del departamento del Quindío, donde se aprecian las variaciones de velocidad máxima del año 2025 en relación al promedio mensual multianual.

Velocidad del viento Máxima año 2025

Estación	Municipio	Años de Registro	VELOCIDAD MÁXIMA AÑO 2025				PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Centro de la Guadua	Córdoba	5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,6	1,5	1,6
Navarco	Salento	6	3,4			3,2	3,6	3,7	3,3	3,7	3,9	4,4	5,3	5,3	4,8	3,5	2,5	2,9
Estrella de Agua	Salento	6			2,0	2,2	3,0	2,7	2,4	2,4	2,6	3,0	3,0	3,1	3,1	2,7	2,1	2,4
EL Vigilante	Filandia	2	3,0	3,0	3,0		3,1	3,2	3,0	3,0	2,9	2,9	3,3	3,2	3,4	3,1	2,9	2,8
El Ocaso	Quimbaya	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	2,1	2,2	2,3	2,0	1,9	1,9
Buenavista	Buenavista	2		2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,8	2,7	2,8	2,4	2,4	2,2
Bremen	Filandia	2	2,9	2,8	2,9		3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,1	3,7	3,5	3,7	3,1	2,9	2,8
La Picota	Salento	2	3,9	2,8	3,0		3,9	4,2	3,5	3,3	3,7	4,3	5,3	4,4	5,6	3,8	3,2	3,5
Parque Ecológico	Calarcá	2	2,3	2,2	2,1	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,6	2,7	2,7	2,4	2,2	2,2

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla gris: Sin Dato.

COMPORTAMIENTO VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO PERIODO ENERO – ABRIL 2025





COMPORTAMIENTO VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Resumen Condiciones velocidad media del viento (M/s) ENERO – ABRIL 2025				
VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**
Máxima (M/s)	1,70	1,30	1,90	2,10
Estación	La Picota – Salento	El Vigilante - Filandia	Estrella de Agua - Salento	Estrella de Agua - Salento
Promedio (M/s)	1,14	0,99	1,14	1,10
Mínima (M/s)	0,60	0,60	0,60	0,60
Estación	Centro de la Guadua - Córdoba	Centro de la Guadua - Córdoba	Centro de la Guadua - Córdoba	Centro de la Guadua - Córdoba

COMPORTAMIENTO NIVELES Y CAUDALES DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL PERIODO ENERO – ABRIL 2025

La Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q, informa el comportamiento de los niveles y caudales de las principales fuentes hídricas del departamento del Quindío, para el periodo de **ENERO – ABRIL** de 2025. En la siguiente tabla, se muestra la localización de las estaciones donde se lleva a cabo el monitoreo.

Localización estaciones hidrométricas y/o puntos de monitoreo

Corriente Hídrica	Tipo de Estación	Ubicación Estación	Coordenadas						Elevación (m.s.n.m)
			Latitud			Longitud			
			Gra	Min	Seg	Gra	Min	Seg	
Rio Quindío	AUTOMÁTICA	Estación Automática bocatoma EPA, parte media alta de la unidad hidrográfica.	4	37	40,42	-75	35	42,48	1700
Rio Navarco	AUTOMÁTICA	Estación Automática Palestina Baja, parte baja de la unidad hidrográfica.	4	37	4,50	-75	36	13,93	1650
Rio Quindío	AUTOMÁTICA	Estación Automática Pequeña Central Hidroeléctrica La Unión / parte media de la unidad hidrográfica.	4	31	18	-75	40	53	1340
Rio Quindío	AUTOMÁTICA	Estación Automática Balí antes Calle Larga / parte baja de la unidad hidrográfica.	4	25	12,00	-75	44	56	1100
Río Verde	AUTOMÁTICA	Estación Automática Centro Nacional para el estudio del Bambú-guadua / parte baja de la unidad hidrográfica.	4	24	15	-75	42	55	1170
Rio Roble	AUTOMÁTICA	Estación Automática La Española / Parte baja, de la unidad hidrográfica.	4	34	36	-75	51	2	995
Quebrada Cristales	AFORO	Antigua Estación limnimétrica Villa Sonia / Parte Media de la unidad hidrográfica.	4	25	28,57	-75	45	47,85	1120
Río San Juan	AFORO	Antigua Estación limnimétrica Polideportivo- Génova / parte baja de la unidad hidrográfica.	4	12	19,57	-75	47	41,97	1438
Santo Domingo	AUTOMÁTICA	Estación Automática La Sorpresa / parte baja de la unidad hidrográfica.	4	25	15,94	-75	42	37	1160
Quebrada Lacha	AFORO	Estación limnimétrica Lacha / parte media de la unidad hidrográfica.	4	41	31,75	-75	36	14,32	1990
Quebrada Bolillos	AFORO	Punto de monitoreo quebrada Bolillos / parte baja de la unidad hidrográfica.	4	41	31	-75	36	16	1990
Quebrada Lacha	AFORO	Punto de monitoreo después de la bocatoma Bolillos / parte media de la unidad hidrográfica.	4	41	35,00	-75	36	15	1990
Quebrada Buenavista	AFORO	Punto de monitoreo sector Palermo, Parte baja de la unidad hidrográfica.	4	36	48,51	-75	46	16,14	960
Río Lejos	AFORO	Punto de monitoreo puente tabla / parte baja de la unidad hidrográfica.	4	18	49	-75	43	20	1900
Río Roble	AUTOMÁTICA	Estación Automática bocatoma Roble / parte media de la unidad hidrográfica.	4	37	53	-75	38	5	1784
Río Roble	AUTOMÁTICA	Estación Automática paso de los Aguadeños / parte media de la unidad hidrográfica.	4	37	37,38	-75	40	30,27	1520

Para el periodo enero – abril de 2025 no fue posible realizar aforos en Río Espejo Antigua Estación limnimétrica La Herradura, así como tampoco en el Río Rojo punto de monitoreo Génova debido al fuerte periodo de lluvias presentado, lo que no permitió realizar la labor bajo las condiciones de seguridad requeridas

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

COMPORTAMIENTO NIVELES Y CAUDALES DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Los caudales fueron obtenidos por el método del vadeo, el cual es un procedimiento que se efectúa mediante la medición de velocidades con molinete o micromolinete a diferentes profundidades en verticales de una sección transversal de una fuente hídrica, para calcular el caudal. Los datos obtenidos para el periodo **ENERO - ABRIL** del año 2025, representan el estado de la fuente hídrica en la fecha del monitoreo, correspondiente al día y hora en que se llevó a cabo el aforo, no corresponde a promedio de caudales diarios mensuales.

MONITOREO DE CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO QUINDÍO

caudales de Referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	5,271	4,639	4,489	4,807	4,717	4,022	3,166	2,546	2,490	3,271	5,054	6,116	4,216
Q medio (m^3/s)	7,617	6,991	7,122	7,226	7,132	6,056	4,829	4,040	3,960	5,413	7,827	8,686	6,408

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACIÓN :	BOCATOMA EPA	
MUNICIPIO:	Salento	
VEREDA:	El Agrado	
Unidad Hidrográfica:	Rio Quindío	
CUENCA:	Rio Quindío - zona media alta	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°37'40.42" N	-75°35'42.48" W	1700
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA BOCATOMA EPA (PARTE MEDIA-ALTA CUENCA / SALENTO) ANTES DE LA CAPTACIÓN)		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (M)
3/03/2025	5,12	0,45
11/03/2025	5,7	0,48
18/03/2025		0,62
31/03/2025		0,69
7/04/2025		0,67
15/04/2025	7,34	0,52
22/04/2025	6,97	0,52
28/04/2025		0,72

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025. **/ Casilla gris:** Ausencia del dato.

REPORTE DE NIVELES RÍO QUINDÍO OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN BOCATOMA EPA PARTE ALTA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA

MESES	NIVEL MEDIO						NIVELES PROMEDIO /Mes (m) 2025			Niveles Máximos y Mínimos Registrados 24 Horas			
	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	MED 2022	MED 2023	MED 2024	MED 2025	MAX 2025	MIN 2025	MÁX (m)	FECHA / Hora	MIN (m)	FECHA / Hora
ENERO	0,33	0,32	0,34	0,47	0,67	0,37	0,40	0,41	0,40	0,69	Enero 1 de 2025 Hora: 18:55	0,32	Distintas fechas y horarios
FEBRERO	0,33	0,27	0,43	0,48	0,59	0,43	0,44	0,45	0,43	1,59	Febrero 28 de 2025 Hora: 8:21	0,30	Febrero 3 y 6 de 2025 Hora: 10:04 (3) y 7:18 (6)
MARZO	0,37	0,26	0,60	0,70	0,68	0,38	0,53	0,54	0,51	0,73	Marzo 12 de 2025 Hora:18:19	0,41	Marzo 3 de 2025 Hora: 11:31
ABRIL	0,44	0,29	0,36	0,65	0,54	0,42	0,57	0,59	0,55	0,72	Abril 7 de 2025 Hora: 18:40 y 20:13	0,44	Abril 19 y 20 de 2025 Hora: Distintos horarios

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025,
Casilla en gris: Sin Dato

REPORTE DE NIVELES RÍO QUINDÍO OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL BOCATOMA EPA PARTE ALTA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DE CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO QUINDÍO

caudales de Referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	9.184	8.278	8.061	8.552	8.591	7.571	6.362	5.440	5.285	6.402	8.884	10.466	7.756
Q medio (m^3/s)	12.660	11.719	11.926	12.047	11.934	10.515	8.808	7.639	7.415	9.327	12.906	14.246	10.928

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACIÓN :	PCH LA UNIÓN	
MUNICIPIO:	Calarcá	
VEREDA:	Bohemia	
Unidad Hidrográfica:	Rio Quindío	
CUENCA:	Rio Quindío - zona media	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°31’18" N	-75°40’53" W	1340

ESTACIÓN AUTOMÁTICA PCH LA UNIÓN

Sin datos de nivel y caudal, toda vez que la estación se encuentra fuera de operación

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DE CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO QUINDÍO

caudales de Referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	15.827	13.760	13.142	15.255	15.946	13.662	10.886	8.911	8.495	10.029	14.883	18.200	13.25
Q medio (m^3/s)	22.240	20.276	20.821	21.564	21.508	18.917	15.408	12.776	11.938	14.883	22.178	25.281	18.98

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACIÓN :	Balí	
MUNICIPIO:	Armenia	
VEREDA:	Calle Larga	
Unidad Hidrográfica:	Rio Quindío	
CUENCA:	Rio Quindío - zona baja	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°25'12" N	-75°44'56" W	1100
ESTACIÓN AUTOMÁTICA BALÍ ANTES CALLE LARGA		



Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (M)
13/03/2025		1,40
23/04/2025		0,53

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025. **/ Casilla gris:** Ausencia del dato.

REPORTE DE NIVELES RÍO QUINDÍO OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL BALÍ PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA

MESES	NIVEL MEDIO						NIVELES PROMEDIO /Mes (m) 2025			Niveles Máximos y Mínimos Registrados 24 Horas			
	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	MED 2022	MED 2023	MED 2024	MED 2025	MAX 2025	MIN 2025	MÁX (m)	FECHA / Hora	MIN (m)	FECHA / Hora
ENERO	0,55	0,62	0,67	0,73	0,75		0,42	0,44	0,40	0,82	Enero 4 de 2025 Hora: 00:48	0,27	Enero 31 de 2025 Hora:22:50
FEBRERO	0,55	0,56	0,76	0,75			0,54	0,57	0,51	1,37	Febrero 18 de 2025 Hora: 01:55 y 2:01	0,26	Febrero 1 de 2025 Hora: 22:16
MARZO	0,61	0,54	1,00	0,82		0,31	0,66	0,69	0,62	1,35	Marzo 14 de 2025 Hora:01:05	0,50	Marzo 24 de 2025 Hora: 17:17 y 19:11
ABRIL	0,77	0,57	0,66	0,75		0,42	0,67	0,71	0,63	1,22	Abril 30 de 2025 Hora: 07:50 y 09:14	0,48	Distintas fechas y horarios

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla en gris: Sin Dato

REPORTE DE NIVELES RÍO QUINDÍO OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL BALÍ PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DE CAUDAL EN LA QUEBRADA BUENAVISTA

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	1.374	1.273	1.197	1.313	1.385	1.295	1.092	0.933	0.909	1.050	1.435	1.507	1.230
Q medio (m^3/s)	1.895	1.732	1.762	1.839	1.875	1.721	1.453	1.268	1.238	1.518	1.986	2.135	1.702

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

.

MUNICIPIO:	Quimbaya	
VEREDA:	La Montaña	
Unidad Hidrográfica:	Quebrada Buenavista	
CUENCA:	Quebrada Buenavista - zona Media	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°37'22" N	-75°51'04" W	960
PUENTE PALERMO ENTRADA A QUIMBAYA (PARTE MEDIA MICROCUENCA / QUIMBAYA)		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (M)
4/03/2025	2,6	
12/03/2025	2,26	
1/04/2025	1,93	
8/04/2025		0,55

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Junio 14 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO ROBLE

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	0.607	0.513	0.478	0.525	0.523	0.452	0.351	0.282	0.296	0.376	0.608	0.714	0.477
Q medio (m^3/s)	0.915	0.804	0.802	0.802	0.771	0.670	0.530	0.442	0.447	0.657	0.949	1.048	0.736

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACION :	Bocatoma Roble Circasia	
MUNICIPIO:	Circasia	
VEREDA:	Membrillal	
Unidad Hidrográfica:	Rio Roble	
CUENCA:	Rio Roble – zona alta	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°37’53" N	-75°38’5" W	1784
ESTACIÓN BOCATOAM ROBLE CIRCASIA (PARTE ALTA CUENCA / CIRCASIA)		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)
18/03/2025	0,909
26/03/2025	0,364
2/04/2025	0,472
7/04/2025	0,668

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

REPORTE DE NIVELES RÍO ROBLE OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL BOCATOMA ROBLE PARTE ALTA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025

MESES	NIVEL MEDIO						NIVELES PROMEDIO /Mes (m) 2025			Registro Niveles Máximos y Mínimos Registrado 24 Horas			
	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	MED 2022	MED 2023	MED 2024	MED 2025	MAX 2025	MIN 2025	MÁX (m)	FECHA / Hora	MIN (m)	FECHA / Hora
ENERO					0,31	0,34	0,27	0,28	0,26	0,84	Enero 3 de 2025 Hora: 21:00	0,12	Enero 28 de 2025 Hora:
FEBRERO					0,30	0,33					No aplica		No aplica
MARZO					0,40	0,33					No aplica		No aplica
ABRIL					0,26	0,42					No aplica		No aplica

No se generaron datos representativos de niveles medios, máximos, mínimos, máximo en 24 y mínimo en 24 horas para los meses de febrero, marzo y abril de 2025

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

REPORTE DE NIVELES RÍO ROBLE OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL BOCATOMA ROBLE PARTE ALTA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025



No se generaron datos representativos de niveles medios, máximos, mínimos, máximo en 24 y mínimo en 24 horas para los meses de febrero, marzo y abril de 2025

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO ROBLE

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	2.415	2.077	1.904	2.068	2.088	1.862	1.457	1.188	1.205	1.512	2.403	2.830	1.918
Q medio (m^3/s)	3.535	3.114	3.095	3.102	3.034	2.676	2.144	1.791	1.776	2.473	3.558	4.008	2.859

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACION :	Paso de los Aguadeños	
MUNICIPIO:	Circasia	
VEREDA:	Barcelona Baja	
Unidad Hidrográfica:	Rio Roble	
CUENCA:	Rio Roble – zona alta	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°37'37.38" N	-75°40'30.27" W	1520

ESTACIÓN PASO DE LOS AGUADEÑOS (PARTE ALTA CUENCA / CIRCASIA)

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (M)
18/03/2025		0,29
26/03/2025	2,42	
7/04/2025	4,14	

Respecto la información de niveles de la estación hidrométrica automática Paso de Los Aguadeños no se generaron datos representativos de niveles medios, máximos, mínimos, máximo en 24 y mínimo en 24 horas para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO ROBLE

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	3.608	3.223	3.013	3.259	3.380	3.108	2.484	2.033	2.034	2.436	3.790	4.161	3.044
Q medio (m^3/s)	5.173	4.585	4.610	4.719	4.731	4.246	3.451	2.916	2.866	3.781	5.300	5.893	4.356

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACION :	La Española	
MUNICIPIO:	Quimbaya	
VEREDA:	La Española	
Unidad Hidrográfica:	Rio Roble	
CUENCA:	Rio Roble - zona baja	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°34'36" N	-75°51'02" W	995
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA LA ESPAÑOLA (PARTE BAJA CUENCA / QUIMBAYA)		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (M)
4/03/2025		0,38
12/03/2025		0,44
1/04/2025		0,51
8/04/2025		0,79

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025. / **Casilla gris:** Ausencia del dato.

REPORTE DE NIVELES RÍO ROBLE OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL LA ESPAÑOLA PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025

MESES	NIVEL MEDIO						NIVELES PROMEDIO /Mes (m) 2025			Niveles Máximos y Mínimos Registrados en 24 Horas			
	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	MED 2022	MED 2023	MED 2024	MED 2025	MAX 2025	MIN 2025	MÁX (m)	FECHA / Hora	MIN (m)	FECHA / Hora
ENERO					0,49	0,27					No aplica		No aplica
FEBRERO					0,25	0,19					No aplica		No aplica
MARZO					0,48	0,12	0,62	0,66	0,58	1,67	Marzo 4 de 2025 Hora: 18:00	0,36	Distintas fechas y horarios
ABRIL					0,45	0,29					No aplica		No aplica

No se generaron datos representativos de niveles medios, máximos, mínimos, máximo en 24 y mínimo en 24 horas para los meses de enero, marzo y abril de 2025

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla en gris: Sin Dato

REPORTE DE NIVELES RÍO ROBLE OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL LA ESPAÑOLA PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025



No se generaron datos representativos de niveles medios, máximos, mínimos, máximo en 24 y mínimo en 24 horas para los meses de enero, marzo y abril de 2025

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

REPORTE DE NIVELES RÍO VERDE OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL CENTRO DE LA GUADUA PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025

MESES	NIVEL MEDIO						NIVELES PROMEDIO /Mes (m) 2025			Niveles Máximos y Mínimos Registrados en 24 Horas			
	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	MED 2022	MED 2023	MED 2024	MED 2025	MAX 2025	MIN 2025	MÁX (m)	FECHA / Hora	MIN (m)	FECHA / Hora
ENERO	0,57	0,58	0,62			0,38	0,36	0,37	0,35	1,16	Enero 9 de 2025 Hora: 18:18	0,29	Distintas fechas y horarios
FEBRERO	0,52	0,52	0,70			0,35	0,49	0,51	0,47	1,55	Febrero 17 de 2025 Hora: 19:14	0,29	Distintas fechas y horarios
MARZO	0,57	0,47				0,32	0,50	0,51	0,48	1,06	Marzo 11 de 2025 Hora: 18:48	0,41	Distintas fechas y horarios
ABRIL	0,71	0,49				0,43	0,50	0,52	0,49	1,02	Abril 30 de 2025 Hora: 04:52 y 05:06	0,40	Distintas fechas y horarios

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla en gris: Sin Dato

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO VERDE

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	2.591	2.090	1.911	2.263	2.501	2.089	1.532	1.072	0.895	1.280	2.348	3.050	1.968
Q medio (m^3/s)	4.032	3.595	3.717	3.999	3.965	3.372	2.523	1.886	1.620	2.093	3.766	4.595	3.264

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

MUNICIPIO:	Córdoba	
VEREDA:	Corozal	
Unidad Hidrográfica:	Rio Verde	
CUENCA:	Rio Quindío - zona media baja	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°24'4.52" N	-75°42'55.59" W	1170
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA CENTRO DE LA GUADUA / PARTE BAJA CUENCA - CÓRDOBA		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (M)
5/03/2025		0,51
6/03/2025		0,55
13/03/2025		0,50
17/03/2025		0,54
25/03/2025	3,32	
10/04/2025	3,7	

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

REPORTE DE NIVELES RÍO VERDE OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL CENTRO DE LA GUADUA PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL QUEBRADA CRISTALES

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	2.155	2.154	2.079	2.221	2.340	2.271	2.105	1.914	1.893	2.018	2.276	2.294	2.143
Q medio (m3/s)	2.860	2.756	2.783	2.919	2.994	2.928	2.724	2.528	2.459	2.577	2.887	2.999	2.785

- Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACION :	Villa Sonia	
MUNICIPIO:	La Tebaida	
VEREDA:	Palo Negro	
Unidad Hidrográfica:	Quebrada Cristales	
CUENCA:	Quebrada Cristales - zona medio baja	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°25'28.57" N	-75°45'47.85" W	1120
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA VILLA SONIA		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (M)
7/03/2025	1,51	0,51
13/03/2025	1,58	0,52
20/03/2025	1,51	0,52
11/04/2025		0,92
23/04/2025		0,60

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

REPORTE DE NIVELES RÍO NAVARCO OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN PALESTINA BAJA PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025

MESES	NIVEL MEDIO						NIVELES PROMEDIO /Mes (m) 2025			Niveles Máximos y Mínimos Registrados en 24 Horas			
	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	MED 2022	MED 2023	MED 2024	MED 2025	MAX 2025	MIN 2025	MÁX (m)	FECHA / Hora	MIN (m)	FECHA / Hora
ENERO	0,54	0,65	0,61	0,60	0,96	0,63	0,65	0,66	0,65	0,92	Enero 3 de 2025 Hora: 21:30	0,61	Enero 30 de 2025 Hora: 15:18
FEBRERO	0,50	0,56	0,65	0,62	0,83	0,61	0,72	0,73	0,71	1,51	Febrero 16 de 2025 Hora: 21:49	0,59	Febrero 1 y 8 de 2025 Hora: 15:44 (1) y 15:22 (8)
MARZO	0,52	0,52	0,82	0,77	0,97	0,59	0,75	0,76	0,73	1,38	Marzo 12 de 2025 Hora:18:18	0,68	Distintas fechas y horarios
ABRIL	0,66	0,53	0,60	0,73	0,94	0,65					No aplica		No aplica

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL EN EL RÍO NAVARCO

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	2.501	2.299	2.215	2.419	2.516	2.258	2.021	1.827	1.815	1.956	2.472	2.766	2.255
Q medio (m^3/s)	3.466	3.213	3.272	3.295	3.296	3.039	2.670	2.369	2.249	2.580	3.492	3.887	3.069

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACION :	Palestina Baja	
MUNICIPIO:	Salento	
VEREDA:	Boquía	
Unidad Hidrográfica:	Rio Navarco	
CUENCA:	Rio Quindío - zona media alta	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°37'04.50" N	-75°36'13.93" W	1650
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA PALESTINA BAJA (PARTE BAJA CUENCA)		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (m)
3/03/2025		0,73
11/03/2025		0,74
13/03/2025		0,78
18/03/2025		0,80
19/03/2025		0,79
31/03/2025		0,76
7/04/2025		0,79
9/04/2025		0,75
15/04/2025		0,74
22/04/2025	3,85	0,70
28/04/2025		0,82

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

REPORTE DE NIVELES RIO NAVARCO OBSERVADOS EN LA ESTACIÓN PALESTINA BAJA PARTE BAJA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA PERIODO ENERO – ABRIL 2025



Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL EN LAS QUEBRADAS CHORRO BOLILLOS Y LACHA

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total Anual
Q ambiental (m^3/s)	0.142	0.118	0.108	0.125	0.125	0.104	0.076	0.060	0.063	0.095	0.165	0.191	0.114
Q medio (m^3/s)	0.229	0.190	0.193	0.194	0.188	0.159	0.117	0.097	0.105	0.170	0.252	0.279	0.181

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACION :	Puente Lacha	
MUNICIPIO:	Filandia	
VEREDA:	El Roble	
UNIDAD HIDROGRÁFICA:	Quebrada Lacha	
CUENCA:	Rio Barbas	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°41'31.75" N	-75°36'14.32" W	1990
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA QUEBRADA LACHA Y CHORRO BOLILLOS		

Fecha (dd/mm/AA)	Unidad Hidrológica	Caudal (m^3/s)
11/03/2025	QUEBRADA LACHA	0,101
11/03/2025	QUEBRADA BOLILLOS	0,111
2/04/2025	QUEBRADA BOLILLOS	0,244
2/04/2025	QUEBRADA LACHA	0,118
2/04/2025	QUEBRADA BOLILLOS	0,0986

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL Y NIVEL RÍO SAN JUAN

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	3.489	2.933	2.724	3.525	3.890	3.316	2.640	2.087	1.824	2.271	3.410	4.002	3.009
Q medio (m^3/s)	4.824	4.347	4.589	5.409	5.613	4.895	3.827	3.080	2.796	3.707	5.159	5.579	4.485

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACIÓN :	San Juan	
MUNICIPIO:	Génova	
VEREDA:	El Cairo Bajo	
UNIDAD HIDROGRÁFICA:	Rio San Juan	
CUENCA:	Rio Rojo	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°12'19.57" N	-75°47'41.97" W	1438
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA PUENTE URBANO GÉNOVA (PARTE BAJA CUENCA / GÉNOVA)		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (m)
6/03/2025		0,60
17/03/2025		0,43
21/04/20025	2,16	0,38

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

MONITOREO DEL CAUDAL RÍO SANTO DOMINGO

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	2.964	2.262	2.130	2.769	2.999	2.550	1.908	1.407	1.326	1.647	2.882	3.644	2.374
Q medio (m^3/s)	4.521	4.015	4.214	4.519	4.587	4.063	3.236	2.524	2.234	2.759	4.581	5.358	3.884

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACIÓN :	La Sorpresa	
MUNICIPIO:	Córdoba-Calarcá	
VEREDA:	Travesías- Playa Rica	
Unidad Hidrográfica:	Rio Santo Domingo	
CUENCA:	Rio Quindío	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ALTITUD
Latitud	Longitud	m.s.n.m
4°25'15.94" N	-75°42'37" W	1160
ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA LA SORPRESA (PARTE BAJA CUENCA - CÓRDOBA)		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)	Nivel (m)
5/03/2025		0,56
13/03/2025		0,42
25/03/2025	7,86	
3/04/2025	6,07	

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.
Casilla gris: Ausencia del dato.

MONITOREO DEL CAUDAL RÍO LEJOS

Caudales de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio Anual
Q ambiental (m^3/s)	6.200	5.141	4.624	5.728	5.689	4.708	3.488	2.553	2.267	3.019	5.419	6.978	4.651
Q medio (m^3/s)	9.819	8.968	9.217	9.738	9.578	7.925	5.852	4.517	3.946	5.209	9.273	11.200	7.937

Caudales medios y ambientales tomados de la Evaluación Regional del Agua 2023 Departamento del Quindío; elaborado por la Universidad del Tolima en convenio con CRQ.

ESTACIÓN :	Puente Tabla	
MUNICIPIO:	Pijao	
VEREDA:	Cabecera Municipal	
UNIDAD HIDROGRÁFICA:	Río Lejos	
CUENCA:	Río Lejos Zona Media	
coordenadas geográficas		altitud
LATITUD	LONGITUD	m.s.n.m
4º 18`49"	-75º 43´20"	1624
ESTACIÓN LIMNIMETRICA RÍO LEJOS		

Fecha (dd/mm/AA)	Caudal (m^3/s)
25/03/2025	3,59
21/04/2025	3,86

Fuente: CRQ / Subdirección de Gestión Ambiental / Red Hidrometeorológica. Julio 30 de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 3 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	
Marzo 11 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	
Marzo 18 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	
Marzo 31 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	
Abril 15 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	
Abril 22 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Abril 7 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	
Abril 28 de 2025	Estación Limnimétrica Bocatoma EPA	Río Quindío	Salento	
Marzo 13 de 2025	Estación Balí	Río Quindío	Armenia	
Abril 23 de 2025	Estación Balí	Río Quindío	Armenia	
Marzo 4 de 2025	Puente sobre quebrada Buenavista	Quebrada Buenavista	Quimbaya	
Marzo 12 de 2025	Puente sobre quebrada Buenavista	Quebrada Buenavista	Quimbaya	

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Abril 1 de 2025	Puente sobre quebrada Buenavista	Quebrada Buenavista	Quimbaya	
Abril 8 de 2025	Puente sobre quebrada Buenavista	Quebrada Buenavista	Quimbaya	
Marzo 18 de 2025	Bocatoma Roble Circasia	Río Roble	Circasia	
Marzo 26 de 2025	Bocatoma Roble Circasia	Río Roble	Circasia	
Abril 2 de 2025	Bocatoma Roble Circasia	Río Roble	Circasia	

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Abril 7 de 2025	Bocatoma Roble Circasia	Río Roble	Circasia	
Marzo 18 de 2025	Paso de los Aguadeños	Río Roble	Circasia	
Marzo 26 de 2025	Paso de los Aguadeños	Río Roble	Circasia	
Abril 7 de 2025	Paso de los Aguadeños	Río Roble	Circasia	
Marzo 4 de 2025	Estación Limnimétrica La Española	Río Roble	Quimbaya	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 12 de 2025	Estación Limnimétrica La Española	Río Roble	Quimbaya	
Abril 1 de 2025	Estación Limnimétrica La Española	Río Roble	Quimbaya	
Abril 8 de 2025	Estación Limnimétrica La Española	Río Roble	Quimbaya	
Marzo 5 de 2025	Estación Limnimétrica Centro de la Guadua	Río Verde	Córdoba	
Marzo 6 de 2025	Estación Limnimétrica Centro de la Guadua	Río Verde	Córdoba	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 13 de 2025	Estación Limnimétrica Centro de la Guadua	Río Verde	Córdoba	
Marzo 17 de 2025	Estación Limnimétrica Centro de la Guadua	Río Verde	Córdoba	
Marzo 25 de 2025	Estación Limnimétrica Centro de la Guadua	Río Verde	Córdoba	
Abril 10 de 2025	Estación Limnimétrica Centro de la Guadua	Río Verde	Córdoba	
Marzo 7 de 2025	Estación Limnimétrica Villa Sonia	Quebrada Cristales	La Tebaida	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 13 de 2025	Estación Limnimétrica Villa Sonia	Quebrada Cristales	La Tebaida	
Marzo 20 de 2025	Estación Limnimétrica Villa Sonia	Quebrada Cristales	La Tebaida	
Abril 11 de 2025	Estación Limnimétrica Villa Sonia	Quebrada Cristales	La Tebaida	
Abril 23 de 2025	Estación Limnimétrica Villa Sonia	Quebrada Cristales	La Tebaida	
Marzo 3 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 11 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Marzo 13 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Marzo 18 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Marzo 19 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Marzo 31 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Abril 7 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Abril 9 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Abril 15 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Abril 22 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	
Abril 28 de 2025	Estación Limnimétrica Palestina Baja	Río Navarco	Salento	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 11 de 2025	Estación Limnimétrica Quebrada Lacha y Chorro Bolillos	Quebrada Lacha	Filandia	
Marzo 11 de 2025	Estación Limnimétrica Quebrada Lacha y Chorro Bolillos	Quebrada Bolillos	Filandia	
Abril 2 de 2025	Estación Limnimétrica Quebrada Lacha y Chorro Bolillos	Quebrada Bolillos	Filandia	
Abril 2 de 2025	Estación Limnimétrica Quebrada Lacha y Chorro Bolillos	Quebrada Lacha	Filandia	
Abril 2 de 2025	Estación Limnimétrica Quebrada Lacha y Chorro Bolillos	Quebrada Bolillos (después bocatoma Filanda)	Filandia	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 6 de 2025	Estación Limnimétrica Puente Urbano Génova	Rio San Juan	Génova	
Marzo 17 de 2025	Estación Limnimétrica Puente Urbano Génova	Rio San Juan	Génova	
Abril 21 de 2025	Estación Limnimétrica Puente Urbano Génova	Rio San Juan	Génova	
Marzo 5 de 2025	Estación Limnimétrica La Sorpresa	Río Santo Domingo	Calarcá	
Marzo 13 de 2025	Estación Limnimétrica La Sorpresa	Río Santo Domingo	Calarcá	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Marzo 25 de 2025	Estación Limnimétrica La Sorpresa	Río Santo Domingo	Calarcá	
Abril 3 de 2025	Estación Limnimétrica La Sorpresa	Río Santo Domingo	Calarcá	
Marzo 25 de 2025	Estación Limnimetrica Río Lejos	Río Lejos	Pijao	
Abril 21 de 2025	Estación Limnimetrica Río Lejos	Río Lejos	Pijao	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO ENERO – ABRIL 2025

Fecha	Estación	Corriente	Municipio	Fotos
Diciembre 11 de 2024	Estación Limnimetrica Río Lejos	Río Lejos	Pijao	
Octubre 01 de 2024	Rojo	Río Rojo	Génova	

Fotografías: Sebastián Giraldo Gallo – Alexander Londoño Carmona